



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان هرمزگان

تاریخ اجرا: ۹۷/۱۰/۱۸

Execution Date: 08.01.2019

LQS-F40535-00

صفحه ۱ از ۱

Page 1 of 1

آزمایشگاه معاونت غذا و دارو هرمزگان

چک لیست ممیزی واحد تولیدی فرآورده های خرما - خمیر خرما

نام کارخانه:		نام مسئول فنی حاضر:		شماره موبایل:		تاریخ بازدید:						
نشانی و تلفن:		نام محصولات تولیدی:		علت بازدید:								
لیست آزمونها، تجهیزات، لوازم و مواد در بخش شیمیایی خمیر خرما												
آزمون ها	موجود	ناقص	تجهیزات	امتیاز	مکتسبه	مارک دستگاه	لوازم	امتیاز	مکتسبه	مواد و محلولهای شیمیایی	امتیاز	مکتسبه
طعم و بو			هود آزمایشگاهی	۲			انواع بشر (۱۰۰ و ۵۰۰ سی سی)			هیدروکلریک اسید ۱۰ درصد	۹	
رنگ			کوره الکتریکی 1000°c	۲			پیپت(25cc)			آب مقطر	۹	
مواد خارجی			آون	۲			ارلن 500cc					
عوامل ناپذیرفتنی			ترازوی دیجیتال (با دقت 0.001)	۳			اسپاتول					
رطوبت			هیتر استایرر	۲			کپسول چینی					
PH			PH متر	۲			کاغذ صافی بدون خاکستر					
خاکستر			دسیکاتور	۲			قیف شیشه ای					
خاکستر نامحلول در اسید			شعله	۲								
بسته بندی			پایه	۲								
			توری نسوز	۲								
			دستگاه کارل فیشر	۲								
			بن ماری	۲								

ردیف	شرح	قابل قبول	غیر قابل قبول	ردیف	شرح	قابل قبول	غیر قابل قبول	ردیف	شرح	قابل قبول	غیر قابل قبول
۱	فعال بودن هود شیمیایی			۱۲	تاریخ اعتبار مواد شیمیایی در آزمایشگاه			۲۳	بایگانی مناسب نتایج آزمایشات انجام شده بر روی نمونه		
۲	کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه به همراه مستندات			۱۳	شرایط نگهداری مواد شیمیایی (حلالها، پودرها...)			۲۴	رعایت مسایل فنی در ساخت کف ها، دیوارها، سقف آزمایشگاه		
۳	وجود SOP و نحوه انجام آزمونهای شیمیایی			۱۴	مناسب بودن شرایط نگهداری مواد استاندارد (باقرها...)			۲۵	فضای فیزیکی آزمایشگاه		
۴	وجود SOP نحوه کار با دستگاههای شیمیایی			۱۵	داشتن برچسب مشخصات کامل بر روی محلولها و معرفهای تهیه			۲۶	کارایی لازم تهویه و داشتن نور کافی مناسب آزمایشگاه		
۵	ثبت مشخصات نمونه های ارسالی به آزمایشگاه			۱۶	کنترل و ثبت کیفیت آب مقطر مصرفی			۲۷	گذراندن آموزشهای ادواری جهت مسئول فنی		
۶	اطلاعات کامل نمونه در فرم پاسخ به نمونه			۱۷	حضور مسئول فنی معرفی شده در زمان بازرسی آزمایشگاه			۲۸	شرایط بهداشتی آزمایشگاه		
۷	مطابقت آمارهای ارسالی با دفاتر روزانه و ثبت گزارش			۱۸	کنترل مسئول فنی در خصوص صحت عملکرد دستگاهها			۲۹	اقدام در جهت کنترل حشرات و جانوران موذی		
۸	شرایط نگهداری نمونه ها متناسب با نوع نمونه			۱۹	کنترل مسئول فنی در خصوص پرسنل تولید			۳۰	وضعیت آزمایشگاه از لحاظ رعایت اصول ایمنی (روش ضد حریق □ کپسول آتشنشانی □ جعبه کمکهای اولیه □)		
۹	نگهداری نمونه های شاهد			۲۰	نظارت فنی بر نصب نکات بهداشتی قبل از ورود به سالن تولید						
۱۰	مدت زمان نگهداری نمونه های شاهد طبق ضوابط			۲۱	کنترل مسئول فنی بر کارت بهداشت و سلامت پرسنل						
۱۱	مطابقت روشها با آخرین ویرایش استانداردهای ملی ایران			۲۲	ارسال گزارش آمار ماهیانه با تأیید و امضاء و مسئول فنی به اداره غذا و دارو						



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان هرمزگان

تاریخ اجرا: ۹۷/۱۰/۱۸

Execution Date: 08.01.2019

LQS-F40535-00

صفحه ۲ از ۱

Page 2 of 1

آزمایشگاه معاونت غذا و دارو هرمزگان

چک لیست ممیزی واحد تولیدی فرآورده های خرما - خمیر خرما